MSB5000 ZENER BARRIERS Selection Guide


MSB5000 齐纳式安全栅 选型手册




Maxonic 万讯

Maxonic 万讯

SHENZHEN MAXONIC AUTOMATION CONTROL CO.,LTD





40
14.5
11.5
85
12
70
25
14.5
11.5
12
7.5
55


□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□


55
76
10
3~ø4.5


□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□MSB502□00□MSB502□ 0□MSB50 500

□□

□□□□



□□□□□□□□□□□□□


□□□□□

□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
□□□□□□□□□	□□ □□□□□□	□□□□	□□ □	□□ □□□	□□□□□	□□□□□□□	□□□□□
□□□□□□□□□	□□ □□□□□□	□□□□	□□ □	□□□ □□	□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□ □□□□□□	□□□□	□□ □	□□□ □□	□□□□□	□□□□□□	□□□□□□

□□□□□

□□	□□ □□□ □□	□□□□□ □□□□□□	□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□
□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□
□□□□□□□□□	□□□□	□□□	□□□□□


□□□□



□□□□□□□MSB50□ 00□MSB50□ 0

□□

□□□□



□□□□□□□□□□□□□


□□□□□

□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
□□□□□□□□□	□□ □□□□□	□□□□	□□ □	□□ □□	□□□□□	□□□□□ □□	□□□□□
	□□ 4□□□□	□□□□	□□ □	□ □□	□□□	□	□
□□□□□□□□□	□□ □□□□□	□□□□	□□ □	□□□ □□	□□□□□	□□□□□ □□	□□□□□□
	□□ □□□□□	□□□□	□□ □	□ □□	□□□	□	□

□□□□□

□□	□□ □□□ □□	□□ □□□ □□	□□□□□ □□□□□□	□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□□□	□□□□□	□□□□
□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□□□	□□□□□	□□□□

□□□□



[illegible] MSB5055

[illegible]

[illegible]

